

Blauer Urban




Collection Vassal-Montpellier



1585Mtp3

Blauer Urban

14S11604-5

14 A 144
Blauer Urban
1585 Mtp3







Désignation : *Blauer urban*

Clos Planche 14 Côté S N° 116

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité :

17.4.56
+4

04-0
05-2

Pr=3

Désignation *Blauer Urban*

Clos Planche 14 Côté A N° 114

Vigueur : 1

Date de maturité : 19.8.59

Charge :

P=0

S. X

2 2

3 0

X

X

Désignation :

Blauer Urban
14 A 114

Clos - Planche Rang Souche

Vigueur : 2 Vh 31.7 62

Date de maturité : 16.8.62

Pourriture : 0

(+1)

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BALE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - (Rg) - N.

Charge

Saveur : (S) - m - ar - fox - herb

s 1 Disc - sph - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 4

s 3 0 avec pépins - ~~apryène~~

s 4 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5

Désignation : *1093. Blauer Urban*

Clos planche Rang Souche

Vigueur : 3

14 A 114

Date de véraison : 5.8.63

Date de maturité : 27.8.63

Pourriture : 0

(+2)

GRAPPE - G - (M) - (P) - (L) - M - C 11

BALE : TG - (G) - (M) - P. 18x16

Bl. - Gr - Rs - Rg. - (N).

Charge 6

saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 1 dis. - sph. - ell. - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2 3

avec pépins - ~~apryène~~

s 3 3

s 4 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5

très mûlles

Année 1956

Blauer urban 14-5

N° Planche Côté 14.5.116

	Nombre total	20	23	26	D A T E S					
					28	31				
1
2
3
4	5	0	0	1	3	4
5	6	0	0	0	5	5

II 28-3-56 D_u
+2

Année 1958

Blauer urban -

N° Planche Côté 14.A.114

	Nombre total	22/3			D A T E S					
1
2	3	2	x
3	3	2	x
4
5

D & 22-3-58
Ie -1

Année 1959

Blauer Urban

N° Planche 14 A 114 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		11.3	14.3	18.3							
X
2	4	0	0	2
3	4	2	2	2
X
X

Dec 18-3-59 +2

Désignation : *Blauer Urban* s 4.5

VASSAL Planche *XIV* Côté *S* N° *116* Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9).
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).
29 - blanches 0 - fauves ou rousses (1) - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

R. Schneff

N° ordre

Désignation : *Blauer urban 14-5*

VASSAL Planche *14* côté *S* N° *116* souche 1 2 3 4 *5*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux *8* - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *9*
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement *2* .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *8* - femel-
le 9 .

81-5-54 Delorme

N° ordre

Désignation :

Blauer Urbay 14-5

VASSAL

Planche

14 côté *S* N° *146* souche 1 2 3 4 *(5)*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9 .
- 38 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . *base rouge*
- 38 - bourgeon : coloré *(7)* - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

22.6.54

A vergues

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté 8 N° 116 souche 1 2 3 4 5

s. 4. 5.

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - 2 -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

11 JUIL 1956 J. Tinet

N° ordre

Désignation

Blauer ~~Wald~~ -

~~feuille~~

VASSAL planche 14 côté A N° 114 souche 1 2 ③ 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ - totalement 8.

40 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 26.6.58

N° d'ordre

Désignation

Blanc urban

14-5

VASSAL planche *14* côté *5* N° *146* souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde (5) - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (1).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
30 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : vert (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur vert (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

Pauquie 20.4.56

14 A 114

Blauer Urban

Dénomination ~~Rouge~~ ~~Gris~~

Planche ~~13~~ côté Rang ~~13~~ souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

faible

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : ... 5 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Remes
Gausserand Nov 62*

complète

N° d'ordre : Désignation : *Blauer Urban*
Origine :
Emplacement : Vas. *14 A 114* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - ~~(2)~~ - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).
16 - Dents ; Forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents ; Méd/B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Rennes 58.

N° d'ordre : Désignation : *Blauer Valen.*

Origine :

Emplacement : *145. 116.* Vas. Vign.
sl. 5

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3
9 - L_1/L 1 - 2 - 3
10 - L_2/L 1 - 2
11 - Lobes 1 - ~~2~~ - 5 - 7 - 9. -
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ~~0~~ - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : Forme 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - ~~5~~ -
Médiane/Base : ~~6~~ - 7 - 8

B. Rich

✓

N° d'ordre : Désignation: *BLAUER URBAN*
Origine :
Emplacement : Vas. *145116 A.4-5* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③
9 - L_1 / L 1 - ② - ③
10 - L_2 / L ① - ②
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧
16 - Dents : Forme ① - ② - 3 . . .
17 - Dents : Méd/ B. 1 - ② - ③
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

hender